

1991

4-2

REGOLAMENTO E TARIFFE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI
MEDICINALI E MATERIALE DI MEDICAZIONE AI POVERI

=====

Art.1

La somministrazione gratuita dei medicinali e del materiale di medicazione è limitata agli infermi poveri. Non vigendo in Comune finora l'elenco dei poveri; temporaneamente ne è affidato ai Sigg. Medici Condotti l'incarico della erogazione a loro prudente arbitrio.

Art.2

La prescrizione dovrà essere scritta di tutto pugno in inchiostro, o lapis copiativo, del Medico Condotta su apposito modello fornito della Congregazione di Carità e dovrà contenere:

- a) La data in cui venne scritta
- b) Il nome, cognome, domicilio della persona a cui favore venne rilasciata;
- c) La prescrizione scritta in termini chiari e precisi ed il modo di usarla; per le sostanze venefiche le dosi dovranno essere indicate in tutte lettere
(art.78 R.S.)
- d) La firma del Medico Condotta

La determinazione del numero dei moduli per le ricette da fornirsi ai Sigg. Medici Condotti sarà fatta di regola della Congregazione di Carità, e in casi d'urgenza dal Presidente o da chi per Esso, con riguardo ai mezzi disponibili.

Art. 3.

Di regola le ordinazioni dovranno essere limitate alla necessità di cura per 24 ore, rinnovandosi poi di giorno in giorno - Ogni richiesta vale per una sola prescrizione e per una sola volta quando anche portasse l'indicazione "da ripetersi per dug o più giorni"

Art. 4

Senza venir meno alle esigenze terapeutiche dei singoli casi patologici, il Medico ha il dovere di realizzare la massima economia nella prescrizione dei medicinali e materiale di medicazione e di invigilare per quanto è possibile, che i malati ed i loro famigliari non facciano spreco o commercio delle sostanze loro fornite gratuitamente.

In ogni caso, nella prescrizione di sostanze medicamentose segnate nei seguenti elenchi non si potranno mai superare i sottolineati limiti ad eccezione dei medicinali, garze e cottoni occorrenti agli ambulatori.

Per il materiale occorrente agli ambulatori non vi sono limiti quantitativi della prescrizione, ma i Sigg. Medici sono direttamente responsabili dell'uso dei medicinali e materiali di medicazione ordinati e le prescrizioni che vi riferiscono dovranno portare chiaramente la indicazione "ad uso ambulatorio,,

Le dosi quindi superiori a quelle portate dalla seguente tabella non saranno valutate nel prezzo della ricetta.

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| a) | Soluzione per uso esterno | |
| | „ per enteroclistmi | non oltre i 1000 grammi |
| b) | acqua estreme | |
| | „ imperiale | non oltre 500 grammi |
| | Limunate minerali | |
| | Emulsione oleosa di mandorle o di semi di papone | |
| | Emulsione purgativa | non oltre 500 grammi |
| | Farina di seme di lino | |
| | Sieri artificiali per ipodermoclistmi | |
| | Limunate in genere | |
| c) | Emulsione di fegato di merluzzo | |
| | Olio di fegato di merluzzo | non oltre 300 grammi |
| | Sciroppi jedurati | |

Colluttori e gargarismi

linimento di olio calcareo

non oltre 300 grammi

d) Decotti ed infusi

Acque aromatiche in genere

Acqua del pagliari

Mimona citro magnesiana

Soluzioni per clisteri

Emulsioni

non oltre 200 grammi

Pozioni in genere

Sciroppo di protoioduro di ferro

" jodoferato

" jodotannico

Sciroppo ipofosfiti

Sciroppo lattofosfato calce

" lattofosfato calce-ferro

" aceto aromatico

e) Acido fenico

" borico

Samonilla

non oltre 100 grammi

Farina di senape

Liscioformio

risolo

Vini medicati

Creolina medicinale

Sali di Kasrlshad artificiali

Pomate di naftolo B

" Helmeroch

" borica

non oltre 100 grammi

Pomate solforata

Vasolina

Sugna depurata

Tintura amara

Elisir china

Tintura malato ferro

f) Alcool ed alcoli medicati

acqua candore amara

" ossigenata

alcolati

non oltre 30 grammi

balsami e linimenti

se le sostanze sono

cloroformio

prescritte da sole;

colloidio

se associate il com-

conserva

plesso non deve su-

elettuari

perare 50 grammi

estratti fluidi

etere solforico

glicerina

licopodio

manna non oltre 30. grammi
 metile salicitato se le sostanze sono
 polpe prescritte da sole;
 sali in genere se associate il com-
 sciroppi (eccettuati quelli alla lettera d) plesso non deve
 tinture (eccettuate quelle cui alla „ e) superare 50 gr.
 oli medicati

f.bis) Olio di ricino
 cortecce, fiori, radici (tanto isolate quanto in miscela)
 Pastiglie e tavolette medicate non oltre 50 grammi

g) Acido tannico
 bromuri e ioduri alcalini
 magnesio calcinato
 olio di mandorle
 soluzioni per uso ipodermico non oltre 25 grammi
 soluzione per collivio
 „ del Fevler ed altre soluzioni a goccie
 pomate in genere (eccetto quelle di cui alla lettera e)

h) dermatolo
 gusiacoletto non oltre 10 grammi
 jodoformio
 laudano

sali di bismuto
 sodio benzoato
 „ salicitato non oltre 10 grammi
 xeroformio
 mannite
 citrati

i) il Digelou deve essere prescritto in pozioni, mai
 solo.

l) le pozioni estemporanee del prendersi a cucchiari
 devono limitarsi alla dose di 200 grammi.

m) le capsule, le perle, le pillole, i cubetti, le compres-
 se i discoidi non devono mai essere prescritti in
 numero superiore a 50; le capsule di Taurina non più
 di 2.

n) gli ovuli e le supposte mai in numero superiore a 6
 carte nitrato, carte senapato non più 6; mosche
 di Milano non più di 2; thapsia non più
 di 2 quadretti 10X10;

o) Le fiale per uso ipodermico mai in numero superiore
 a 12.

p) Alcool, cognac, gomma arabica, miele, olio d'oliva, sci-
 roppo semplice, zucchero non saranno mai prescritti
 da soli.

q) sono escluse dalle ordinazioni le specialità far-

maceutiche in generale e le singole specialità di ogni farmacia, le acque minerali ad eccezione delle seguenti:

Siero antidiarico 300-500-1000-1500-2000 V I

Iniezioni Zimbaletti

Pillole Blanchard al ioduro ferroso

pillole catramina Bertelli

Acqua di Janos - Sciroppo Trofosfati Erba

Tenifuro Viciani.

Se verranno quindi prescritte specialità non comprese nelle suddette non dovranno essere somministrate perchè non saranno pagate.

- r) in ogni ricetta non dovranno mai prescrivere più di sei cartine dei seguenti prodotti: analgesina, aristochina, aspirina, caffeina, fenacetina, eucina, sale di china, sulforal, trional, veronal, e simili; delle altre sostanze potranno essere somministrate fino a 24 cartine.

- s) Limiti per i materiali di medicazione ad uso degli ammalati:

Cotone idrofile	gr. 100
" medicato	" 50
garza idrofila	m. 1
" medicata	" 1
gutta-perca	" 1/2

bende e fascie n.2

Art. 5

Coloro che richiedono una spedizione d'una ricetta dovranno presentarsi alla farmacia forniti dei recipienti necessari e ben puliti; si danno per conto della Congregazione di Carità solamente i flaconi per uso ipodermico ed i tubetti contagocce qualora il Medico lo prescriva. Quando si tratti di ripetizioni i flaconi per uso ipodermico dovranno essere portati da chi presenta la ricetta ed il Medico dovrà indicare che trattasi di ripetizione.

Art. 6

Non potranno essere spedite ricette presentate dopo due giorni della data di prescrizione, nè più ricette intestate alla stessa persona, portante uguale data e di identica prescrizione.

Art. 7

I Sigg. Farmacisti nella spedizione delle ricette, dovranno attenersi rigorosamente alle prescrizioni della Farmacopea Ufficiale del Regno edizione vigente sia per la preparazione sia per le dosi massime, a meno che il Medico non abbia posto la parola "sic., od una dose che oltrepassi la massima

suddetta.

Quando siano prescritte formule generiche che non siano iscritte nella Farmacopea, vigente il Farmacista, dovrà sul tergo della ricetta, trascrivere specificatamente anche in riguardo alle dosi la formula usata nella spedizione, onde giustificare il prezzo esposto.

Art. 8

Il farmacista riprodurrà integralmente sulle etichette la data di spedizione, la prescrizione medica, ed il modo di somministrazione e di uso del medicinale, anche su ciascuna fialetta per uso ipodermico applicherà un cartellino indicente, nei limiti del possibile la natura e la dose del contenuto.

Art. 9

Quando il medico ordina che una prescrizione liquida (soluzioni, infuso, decotto....) sia edulcorata, melata, gommosa od aromatizzata, si intenderà con ciò rispettivamente l'aggiunta di sciroppo semplice 10% miele depurato 6% gomma arabica 2%; soluzione alcoolica di essenza (cedro, limone, menta 1:5) 0:20%.

Per soluzione senz'altra indicazione intendesi

soluzione acquosa.

Art. 10

Ai Signori Farmacisti verrà corrisposto il 30% d'incremento ai prezzi medi contenuti nel catalogo Erba e relative variazioni al medesimo.

L'amministrazione congregatizia, previa liquidazione, pagherà semestralmente le ricette spedite.

I Signori Farmacisti all'uopo presenteranno entro la prima quindicina di Gennaio e Luglio le note delle ricette spedite nel semestre antecedente, unite mente alle ricette stesse alla Congregazione di Carità avendo cura di tener distinte le ricette per somministrazione fatte agli ambulatori da quelli spediti ai poveri.

Art. 11

La Congregazione si riserva di modificare le seguenti disposizioni a norma delle circostanze e specialmente allorché entrando in vigore la nuova legge sulle farmacie fosse provveduto alle tariffe per la somministrazione dei medicinali ai poveri provvista dalla legge medesima.

Art. 12

Con l'attuazione del presente regolamento viene

derogato dalle disposizioni contenute nel regolamento interno di beneficenza per quanto riguarda le modalità delle ricette di erogazione dei medicinali.

Art. 13

Le disposizioni sopra esposte andranno in vigore al testo approvato dalla Congregazione di Carità, salvati i provvedimenti delle Autorità Tutorie in quanto occorressero.

Art. 14

La somministrazione dei medicinali del materiale di medicazione agli infermi poveri colle modalità del presente regolamento potrà in ogni tempo essere dalla Congregazione di Carità sospesa e fatta cessare a norma ed agli effetti di quelle altre deliberazioni e disposizioni che la Congregazione medesima credesse di adottare per la somministrazione di cui si tratta.

Legnano

Congregazione di Carità di Legnano

N. L550 *Protocollo*

Risposta a Nota

N. *dell*

Legnano, 10 Dicembre 1921

Oggetto

Illmo: Sig: S I N D A C O di

L E G N A N O

=====

Richiamando la nota 29 Dicembre 1920 N° 19567 nella quale V.S. invitava questa Amministrazione a rilasciare i moduli necessari per la spedizione delle ricette gratuite agli aventi diritto alla somministrazione dei Medicinali gratuiti prego V.S. voler prendere disposizioni affinchè tali moduli vengano d'ora in avanti rilasciati direttamente da cotesta Amministrazione, evitando così delle spese che finora furono sostenute dalla Congregazione di Carità, senza che a questa le incombesse dovere alcuno.

Trasmetto pertanto i moduli ancora a disposizione pel corrente anno.
Con osservanza.

IL PRESIDENTE ff:

Giuseppe Farina

IL SEGRETARIO



Legnano, li 10 ottobre 1921 ore 14 1/2

Comune di Legnano

Protocollo Generale N.

UFFICIO SANITARIO

N. 548 di Protocollo

Risposta a nota

N.

OGGETTO

*Formulario per
i medicinali ai
poveri*

All'invito dell'Ill. Signor Sindaco sono convenuti presso l'Ufficio Sanitario tutti i Medici Condotti per trattare unitamente all'Ufficiale Sanitario, della formazione di un Formulario dei medicinali per i poveri.

Esposto dall'Ufficiale Sanitario come il formulario sia richiesto dalla Legge stessa, e ricordato come da ciascun collega sia stato presentato il proprio personale formulario, viene dal Cav. Dott. Giovanelli richiamata l'opportunità di non ridurre i mezzi terapeutici a poche formule che toglierebbero al malato di approfittare di tutto lo scibile dell'arte medica; e propone quindi di adottare il formulario detto "di Santa Corona" di Milano, come il più completo, e studiato nei rapporti economici; mentre spera che dall'Ordine dei Medici si vorrà preparare un formulario per i poveri di tutti i Comuni della Provincia.

I convenuti aderiscono volentieri alla proposta; ed il p. Dott. Gandini desidera che al capitolo Sieri, del predetto formulario, si aggiungano "tutti i sieri e vaccini curativi nonchè tutti preparati omeopatici". (*Opoterapici*) Viene quindi approvato all'unanimità il seguente Ordine del Giorno da presentarsi all'On. Signor Sindaco.

" I Medici Comunali oggi riuniti presso l'Ufficio Sani-

*M. L. Sindaco
Legnano*

tario Comunale per la compilazione del formulario terapeutico pei poveri prescritto dalla Legge Sanitaria, rilevate le molteplici ovvie ragioni tecnico scientifiche e morali che, sia nei riguardi degli ammalati come della professione, sconsigliano lo spezzettamento della delicata arte curativa dei mali in altrettanti formulari quanti sono $\pm$ Medici Condotti; vasliate, d'altra parte, le difficoltà pratiche che si riscontrano quando si voglia formulare in un ristretto numero di prescrizioni tutto lo scibile terapeutico medico chirurgo specialistico

DELIBERANO

di ~~presentare~~ perchè venga per ora adottato il formulario di Santa Corona di Milano; con l'aggiunta al capitolo Sieri " di tutti i sieri e vaccini curativi e preventivi e preparati opoterapici, fabbricati da Istituti Nazionali (Enti costituiti).

Impegnandosi a loro volta di usare di quelle formule che, rispondendo al concetto ed alle necessità curative, sieno le meno costose. *Dr. pin*
suppl. spediz. an -

I MEDICI CONDOTTI

Dr. Adorno

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Legnano, 27. 7. 921

COMUNE
DI
LEGNANO

N. di Protocollo

Risposta a nota N.

del

Formulario Terapeutico

OGGETTO

Acqua - borica - d'amido - di calce - di
catrame - emulsione Valeriani -
ferricata - imperiale - ossigenata -
Vegeto - minerale - Janssen artificiale
Sales -
Acquavite alemanna -
Bende idropile - Garze idropile -
Capsule di balsamo copivisk - di catrame
di estratto eterico di felce maschio - di
olio di trementina - di Saurina -
Pasta senapiata - senape - farina semi lino
[continua]

Sollorio di nitrato d'argento: di solfato
di zinco, di rame: di atropina:
di cocaina. Pomate oftalmiche
al precipitato giallo o rosso
Collutori di albume: di borato di
soda: fenicato e mentolato -
Sovapette di clorato di potassa -
Soluzioni gliceriche: borica: feniche:
i Miotate - laudanata -
Tosone idropilo
Prenor ^{e infusi} tartaro
Decotti ^{e infusi} di poligala: di ipocistano:
di digitale: di altea: di lispen: di colombo:
Cerotto di alluina: mercuriale
Emulsioni in genere



COMUNE
DI
LEGNANO

N. di Protocollo

Risposta a nota N.

del

OGGETTO

Enteroclismi
Estratti fluidi di Idrastr. di Hamu-
melis.
Ergotina e segale cornuta -
Farina di seme lino e di senape
Glicerolato d'acido con i Miotati; Miotato
di zinco: precipitato bianco -
Guttaperca -
Emulsioni (miscela di vari)
Infuso lattato vienese: di saturnia -
Iniezioni di: olio camforato - morfina ed atropina:
tipo Noblo; tipo Durante: di caffeina:
di ergotina: di etere: di apomorfina -

di collargolo: di arseniato di ferro citro
 ammoniacale Verde: di arseniato di ferro
 con stricnina: di nitrato corrosivo =
 di cacodilato di sodio: di calomelano:
 di bicloruro di chimina: di etere solforico
 camforato 10%: di glicerofosfato di sodio:
 di guaiacolo e camfora: jodo-jodurate
 guaiacolate: di lecithina: di solfato
 di sparteina: di stricnina: di strontina:
 di stricnina: di Veratrum verde -
 Zaccaro
 Zirconata magnesica -
 Zinimento ammoniacale
 Zinimento oleo calcareo
 Zingibro arseniale Fowler con
 o senza uovo di gallina = unificato d'ammonio,



Legnano,

COMUNE
 DI
 LEGNANO

N. di Protocollo

Risposta a nota N.

del

OGGETTO

Lipoformio puro o greggio -
 Masina e unguente.
 Miotura eccitante
 Olio fegato merluzzo semplice: ferrugineo.
 creosotato: guaiacolato - jodo ferros -
 Olio mandorle dolci
 Olio ricini
 Olio ferricato (o glicerina ferricata)
 Olio mentolato
 Ombli Vaginati
 Paste diverse per malattie cutanee
 (parasitarie o no).
 Perle di creosoto: di sandalo: di eucalipto

di guaiacolo e terpinato: di olio di frumento.
Pillole Bland = di arseniato di ferro - di
Bland - Riva = di canara, podofellina e
belladonna = di catrasse - di chinina -
di codeina - di diosmina - di ergotina - di
eroina e terpinina - di guaiacolo e terpinina
di oppio - di protogaduro di ferro - kpo Pserinas.
Polvere antichelmintiche = del Dover - di acido
benzoico: di tannino - di bicarbonato sodio -
di bismuto - di benzonaphtho - di carbone
di Bellor - di magnesina calcinata - di codeina:
di oppio: di rapura di uovo romica - di fava
di S. Ignazio - di calceuro uroni - di ralcabero -
di anici - di terpinina - di chinina - di carbonato
di calce, di ferro: di glicerofosfato sodico: di
lattato di ferro: di digitale: di cupperina.

di Seobromina: di Surostina - di Cluistato: di
fenacetina: di antipirina - di subclato di soda:
di aspirina - prot. diuretiche - di guaiacolo, terpin
e codeina: di urostropina e tikina di veronal -
di Scidlix.

Torione Rivo e Jadd

Tornata Winslow: i Molata = fenicata: bonia.

Sali artificiali di Karlsbad e Jameria.

Siroppo i peccagnana: di potizata: di altea:

di codeina: di Jolia: di ratania: ~~da~~ Jannigeno.

con bisquinto: con Jannabina: Jodo - Jannico -

di Joduro di potassio: di i propofiti composti.

di lattato di calcio - di lattopropofiti di calcio -

Jodo ferrato -

Licro irottonico fisiologico - nicro Jodato -

antidistherico - Jodato e guaiacolato

Soluzioni di iustitiani in genere -

Spirito cauporato

Supposti semplici e medicati

Uvuli vaginali idem

Thysanotus adpressus

Garvin

Pinetora unara - di folla S. Ignazio de
Nauanetins Virginia, di Subrester, di Jodice,
di Strofank, di digitale, di nocce vunque,
efero - marzine.

*Nasellina pura: borica: fenicata: ictioloba-
canforata*

Vernici.

Viro chinato semplice o medicato

Isoloformis: Xeriformis.

Vornato Zelmereich-

Sapone antiprurico -

Sapone fenicato

John

1

Ill.^{mo} S. g. Produco
 di Legnano

Ricevendo all'incirca con lettera
 in data 28 Luglio, comunico una lista delle ricette
 più comuni ed maggiormente usate per il servizio dei po-
 veri del Pisone C. Le ho ridotte allo stretto necessario
 eliminando il superfluo o l'imitile, avvertendo che possono
 sempre subire variazioni quantitative secondo la qualità dei
 cas.

<u>Antipiretici</u> =	Muriato di chinino	q 25
<u>analgesia</u> =	Campara res.	q 10
	Febracetina	q 25
	per una casina	

Antipiretici		
Febracetina	ana	q 15
Picricloro		q 20 per una casina
Valerianato di chinino		q 25
Caffina pura		q 5
Febracetina		q 15 per una casina
Lattopemina		q 30
Esulgina		q 1
Euchirmina		q 10
per i bambini	Sabto	q 20

Cardipinna *cf* 25
 Substanto di chinino *cf* 20
 Rhoeo *cf* uno per una cartina
 Marchia *cf* 10
 Foglie rigide solo. *cf* 3
 Estratto nullo di chin q. b. per una pillola

(per u. chin)

inibicimati ci

Aspinina *cf* 50
 Citato caphura *cf* 5 per una cartina
 Substanto rochio *cf* 6
 Acqua di menta *cf* 20
 Siroppo semplice *gr.* 30
 Acqua di Stilla *cf* 150 2 a macchina
 Substanto di mobile *cf* 10
 M. di ginsengiano *cf* 40
 Chloroformi *cf* 5
 Sarsaparilla liquida *cf* 5 f. formate

Estratto di ginsengiano

Substanto

off's

uno g. te

Campara rasa

g. 10

Lavallina

Trasellina

uno g. 10 f. formate

Aceto bianco cullizzato

cf 40

Alcool q. b. per sangue

H₂O distill. still

g. 20

2. u. iposennico

2. per u. chin

Calquant

Bromo di potasio

di u. chin

Daumano una g. 4

Acqua aromatica *cf* 400

Siroppo cedro *cf* 30 2. a macchina

Bromo di stronsiano *cf* 20

Forsio di rochi *cf* 3

Acqua aromatica *cf* 470

Siroppo cedro *cf* 30 2. a macchina

Clorato di strato *cf* 100

Acqua di tigli *cf* 60

Siroppo fin arancio *cf* 40 2. a macchina

Clorato di strato *cf* 2

Clorato di strato *cf* uno

Acqua di forte *cf* 200

Sarsaparilla *cf* 200 2. per u. chin

Siroppo di strato *cf* uno

Whopin velfato multigum. uno

H₂O distill. still *cf* 3 uno per fala per u. chin

Metano *cf* 1/2

Acqua di talinga *cf* 25

Siroppo fin arancio *cf* 25 2. a macchina

Acqua di tigli *cf* 120

Clorato di strato *cf* 2

Acqua di laurocerato *cf* 10

Siroppo di talinga *cf* 20 2. a macchina

4
Halerianotto d'ammone g 1/2

Acqua f'm' arana

di melissa aa g 10

Acqua di tiglio g 60

Siropo belladonna g 30 1 a uncin.

Eccitanti e cardiorivitali

Foglie di digitalis purpurea g. uno

fa infuso a colatura g 120

Acqua di melissa g 80

Siropo di cedro g 30 1 a uncin.

Foglie di digitalis g. uno

fa infuso a colatura g 120

Osmunda nillibica g 10

Acetato potassico g 5

Acqua di fenocli g 30

Siropo cinque radici g 20 1 a uncin.

Tintura di digitalis

di strupanto aa g 10

Siropo di novissima g 5

Solfato sparacina cf 30

Solfato chinina cf 2

H₂O distill still cc³ 20 1 per uncin.

Caffina cf 25

Benzato sodio cf 30

H₂O distill still cc³ uno 1 per uncin.

5
Olio camphato al 10% g 20

Etere solforico g 5 1 per uncin.

Tintura di strupanto g uno

Tintura di belladonna g due

Acqua colorata g 100 1 a uncin.

Foglie di digitalis cf 10

Siropo di g. uno

Succherio cf 50

Potere di nilla g. uno 1 per uncin.

Veronina cf 50

Siropo di g 20 1 per uncin.

Foglie di digitalis polv. g 3

Muriato di chinina cf 1

Solfato di sparacina cf 2

Essatto alcoolico di novissima 1 per uncin.

Cognac puro g 50

Liquor amaro amaro g 2

Acqua di melissa g 200

Siropo di cedro cf 30 1 a uncin.

(Vasodilatatore)

Bicarbonato sodico g 20

Nitrate potassico g 10

Nitrate sodio g 2

H₂O g 300 1 a uncin.

Adonis vernalis g 4

Siropo di albi alla colatura g 120

Acqua amara g 25

Siropo di novissima amara g 30 1 a uncin.

per la polmonite
 Foglio di digitale purpurea g 10
 per infuso a colatura di g 120
 Acqua di melissa g 80
 Liquore amaro d'anemone g 2
 Siroppo di cedro g 20 o a misura
 Uccolo cf 30
 Glicerofosfato di calcio cf 20
 Maltarinato di rocho cf 3
 Robore di rose romane cf 2 per un cubito

Colicidia - Siroppo per naso e occhi - Pomate oculare
 Clorato potassico g 8
 Oclorato sodico g 0.25
 Miele g 30
 Siroppo di ratania g 30
 Acq. distillata g 140 o per cubito
 Borato sodico g 10
 Bicarbonato sodico g 5
 Acqua distillata g 1000 o per cubito
 Ossigeno g 5
 Glicerina g 30
 H₂O distillata g 500 o per cubito
 Carbonato di soda cf 50 per cubito
 Glicerina
 Acqua distillata an g 10
 Mentolo cf 10 per cubito
 Aceto bianco g 2
 Vasellina g 20

Untore di rocho g 10
 Glicerina neutra g 50
 Cloridato di sodio cf 30 o per cubito
Vaso-contrittori e coagulanti
 Segale cornuta polverizzata recente cf 20
 Oppio cf 10
 Zucchero cf 10 per un cubito
 Ergotina cf 50
 H₂O cc 100 o per un cubito
 Untore di Estratto fluido di Hydrastis canadensis
 Estratto fluido di Hamamelis virginica
 Ergotina 1/200 an g 10 o per cubito
 Cloruro di calcio g 4
 Acqua g 200
 Labrolano goccie xv
 Siroppo di aceto g 30 o a misura
 Soluzione di adonidina al milligrammo g 10
 Acqua distillata g 100 o per cubito
 Siroppo di cavalletto in polverizzazione
 Su 10 cc o per cubito
 Gelatina purissima g 4
 Acqua distillata g 200
 Cloruro sodico g 1.40
 Sostanza liquida filtrata sterilizzata e conservata in
 Soluzione di carbonato di soda al 10% o per cubito

Antiemetici e Stomacici (exceptici)

Acido citrico	g 2	
Bicarbonato di potassio	g 1	
Acqua di camelia	g 120	
Siroppo semplice	g 25	1 a cucchiaio
Ovalato di cerio	grammi	
Obeso ed estratto di liguaria	g 6 per pillola 10	
Idroclorato di cocaina	cg 3	
Polvere gomma	g 200	
Siroppo cedro	g 20	a cucchiaio
Acqua cloriformina	g 100	
Acqua per d'arancio	g 80	
Siroppo di cedro	g 20	a cucchiaio
Solfato neutro d'atropina	cg 2	
H ₂ O distillata	g 20	1 a goccia
Bicarbonato di soda	cg 25	
Maggiori note presente	cg 25	
Carbonato di bismuto	cg 20	
Estratto di belladonna	cg uno	1 a cucchiaio
Peppina	cg 30	
Fiume S. Ignazio	cg 2	
Bicarbonato sodico	cg 30	1 a cucchiaio
Cartolina di China calimaria	g 10	
per deperire a	g 200	
Elisir di china	g 30	
Tintura di uovo romica	goccie XL	1 a cucchiaio

HCl oppioidi diluiti al 25%	g 2	
Idroclorato di menta	g 2.50	
Estratto fluido di uovo di Kohn	g uno	
Elisir di Peppina	g 10	
Acqua	g 500	1 a cucchiaio
Tintura di china		
di gervasia		
di uovo romica		
di calamo aromatico	ana g 10	1 a goccia
Peppina	cg 20	
Peppina	cg 15	
Bicarbonato sodico	cg 20	
Sine amici stellato	cg 10	1 a cucchiaio
Carbonato di calcio	cg 30	
Idroclorato di calcio	cg 40	
Radici di calamo aromatico		
di uovo di Kohn	analog. 1	
Carbon vegetale nappolato	cg 20	1 a cucchiaio
Infuso acquoso di rabarbaro al 6%	g 285	
Estratto fluido di cascara sagrada	g 12	
Tintura di uovo romica	g 3	1 a cucchiaio
<u>Evacuanti alini =</u>		
Podofillina	cg. 2	
Rabarbaro	cg. 10	
Sacco (polvere di liguaria)	g 6 per una pillola	

<i>Calorelano pesante a vapore</i>	q. 25	
<i>Lamanea</i>	q. 10	
<i>Lattini</i>	q. 5	1 un. cub.
<i>Foglie di sena</i>	q. 5	
<i>Periplo a colatura</i>	q. 100	
<i>Solfato di magnesio</i>	q. 25	
<i>Sciroppo semplice</i>	q. 30	
<i>Foglie di sena</i>	q. 5	
<i>Periplo a colatura di</i>	q. 120	
<i>Mannetta</i>	q. 20	
<i>Carbato sodico-potassico</i>	q. 5	
<i>Tolturnato di boro</i>	q. 10	
<i>Salolo</i>	q. 15	
<i>Opio polverato</i>	q. 1	1 un. cub.
<i>Acido lattico</i>	q. 2	
<i>Tamigens</i>	q. 60	
<i>Acqua distillata</i>	q. 80	
<i>Sciroppo semplice</i>	q. 20	1 un. cub.
<i>Sabb.</i>	q. 25	
<i>Benzocainolo</i>	q. 40	
<i>Carbone Pollo</i>	q. 10	1 un. cub.
<i>Tamigens</i>	q. 25	
<i>Opio polverato</i>	q. uno	1 un. cub.
<i>Cloridato di morfina</i>	q. uno	
<i>Cloridato di cocaina</i>	q. 2	
<i>Bromo di cacao</i>	q. 6	1 un. cub.

(per banchini)	Acido lattico	
	Peppina	una q. uno
	Sciroppo anar.	
	Acqua	una q. 40 1 un. cub.
<i>Anticelmintici</i>	Santonina	q. 5
	Calorelano a vapore	q. 10
	Lattini	q. 25
	Capule gelatine 2 olio etico 3 plos un. cub.	
	q. 50	
	Fino di canna	q. 1
	Calorelano	q. 5
	Estratto etico 3 plos un. cub.	q. 50 1 un. cub.
<i>Dirimpellanti dell'ore</i>	annua e dirotici	
	Motofina	q. 50
	Elutolo	q. 25 1 un. cub.
	Dalmano a parte	
	Magnesio a parte	una q. 50 1 un. cub.
	Propergolo	q. ammo
	Glicerina	q. 30
	Soluz. di NaCl al 6%	q. 110 1 un. cub.
	Olio gommoso al 10%	q. 100
	Laudano	gocce XXX 1 un. cub.
<i>Ricostituenti e modificatori del ricambio</i>		
	Acido di ferro ammoniacale verde Mark	q. 2
	Acqua di id. skin	q. 20
	Antiprur.	q. 50 1 un. cub.

Estratto ferreo-potassico cf 10
 Rhabarbaro polverizzato cf 15
 Magnesia calcinata cf 10
 Estratto china q. b. per una pillola
 Peptonato di ferro cf 10
 Glicerofosfato di calcio cf 20
 Calceo arsenico prob. cf 15
 Phos. nocc. arsenica cf 2 p. un. arsen.
 Solfo ferro cf 15
 Carbonato di potassio cf 15
 Gomm. adraganta q. b. per una pillola
 Lattato di ferro cf 20
 Phos. di rhabarbaro
 Estratto di kola ana cly 5 p. un. arsen.
 Glicerofosfato di ferro :
 di sodio
 di calcio ana cly 20
 Estratto melle di china q. b. per una pillola
 Cacodilato di sodio cf 10
 Glicerofosfato di sodio cf 15
 H₂O distil steril cc uno p. un. arsen.
 Cacodilato di sodio cf 10
 Solfo stannico in liguam uno
 H₂O distil steril cc uno p. un. arsen.
 Liguam arsenicale del Fowler
 Virtua nocc. arsenica ana q. 20
 3 a giorni

Foduro di stannio q. 10
 Acque ammoniacale q. 300
 Estratto chinico q. uno p. un. arsen.
 Fosforo bianco cly uno
 Oleo mandale solci q. 100 p. un. arsen.
 Foduro di potassio q. 20
 H₂O distillata q. 20 3 a giorni
 Fosfo metattico q. uno
 Foduro di potassio q. tre
 Acqua distil steril 62 q. 100 p. un. arsen.
 Saliutato di litina q. 3
 Virtua di colchico ponce XV
 Acqua punki q. 150
 Solfocedro q. 30 3 a giorni

Medicazione mercuriale e coliciale

Sublimato corosivo cly 10
 Null q. b. per scogliere
 Acqua distillata steril 62 q. 10 p. un. arsen.
 Calomelano cly 5
 Oleo di vasellina cc uno p. un. arsen.
 Unguento emereo
 2 a melle
 Collargolo q. 1
 Lattone q. 5
 Glicerina q. b. distil a pillola #100

Medicazioni esterne

<u>Jodio metallic</u>	g 1	
<u>Joduro potassio</u>	g 4	
<u>Aqua rickell</u>	g 6	
<u>Vasellina</u>	g 10	S. u. c.
<u>Vasellina</u>	g 100	
<u>Idrolo</u>	g 20	u. c.
<u>Opiato Linc</u>		
<u>Uniole & pimento</u>	an g 10	
<u>Vasellina</u>		
<u>Lanolin</u>	an g 10	S. u. c.
<u>Aqua subacida</u>		
<u>Resorcina</u>	an g 1	
<u>Vasellina</u>		
<u>Lanolin</u>	an g 10	S. u. c.

Idamprugnani Antico

Legnano di b. VIII 921



COMUNE DI LEGNANO

Servizio Sanitario Condottale

Legnano, li

192

1. Quarantena locale -

Clorofornio	p. 10
Ibere solforato	p. 15
Mentolo	p. 1
per polverizzazione	

2. Sifilide -

Toruro giallo di Hg	p. 0.50
Offio	p. 0.30
Polo e succo liposolubile	p. 8. p. p.
pillole	30 -

3. Mistura anti-sifilica -

Toruro iodio	
Bisulfato iodio	cap 2.00
Infero poliziale alio	p. 150
Trinitina iodio	
Trinitina quatrato capicci XL	
Soluppo Iodo	p. 20

4. Sciroppo iodo-tannico composto -

Sciroppo iodo-tannico	p. 275
Bisulfato calio	p. 15
Liquore del Pearson	p. 10

5. Sciroppo composto di Kola Holl

ferro citrato di clatino	p. 2.50
Nitrate di stricnina	p. 0.075
estratto fluido di Kola	
Glucosolfato di sodio	cap 25

Sciroppo a base calio in

Sciroppo d'aranci	p. 100
Da 1. a molti altri	

6. Mistura polibromurata

Bromuro iodio	p. 10
Bromuro potassio	p. 5
Bromuro ammonio	p. 3
Bisulfato iodio	p. 2.50
Acqua still	p. 250

7. Pomina anti-sifilica -

Acqua cloriformata	p. 100
Clorato mercurio	
Clorato cocaina	cap 0.05
Mist Kola	p. 20

8. Antidoto Tettico -

camph	
Clorato iodo	cap 5
Clorato cocaina	p. 1

9. Acqua antistruvica -

Bromures iodur	pr 5
Bromures camphore	pr 1
Acqua valeriana	pr 60
Acqua anetha	
Acqua matricaria	acq. 20
Urtica sola	pr 25
Urtica castoreo	pr 10

10. Pozione barica per bambini -

Boripato di sodio	pr 1.50
Acetato NH ₃	pr 3.
Diossido albica	pr 115
Acqua fessipules	pr 15
Siruppo biperunia	pr 20

11. Pozione barica per adulti -

Boripato iodio	pr 2.00
Iarquina	pr 1.50
Diossido poligalea %	pr 165
Acqua cod. lanciaurata	pr 15
Siruppo bolu	pr 30
Alcolitrato croina	pr. 0.08
Mintura acorita	pr 1

12. Pozione superetica -

Diossido cal. continuato	pr 270
al 7.50 %	
Mutaranadato iodur	pr 0.03
Mintu china	pr 30

13. Pozione contro la pertosse -

Bromoformio	pr 10
Alcol. bellifrate	pr 10
Siruppo pumino	acq. 60
Siruppo bolu	pr 60
Urt. i. S. deuloro	pr. 0.12
di bellaforma	

1. e. ambrosini

14. Pozione antituberculosa -

I	Urt. cal.	pr 5
	Acqua still. catinae	pr 100
	Acqua cod. lanciaurata	pr 10
	Placitaco unafus	pr 0.10
	Bromoformio	pr 10
	Siruppo bolu	pr 30

15 II	Acetato	pr 100
	Mentale	pr 100
	Urt. molle di china	pr 100
	Siruppo croina	pr 30

16. Pozione antituberculosa -

Olio camphore al 10 %	pr 15
Olio pectinato al 10 %	pr 15
Artemisia stiviana	pr 0.03

17. Polveri antituberculose -

Carbonato pectinato	pr 0.30
Potato calis	pr 0.50
(Indica)	pr 0.005
Artemisia iodio	pr 0.001

18. Pillole antituberculose -

Cicotta purpurea	pr 0.05
Acido boripato	pr 0.02
Bromoformio pectinato	pr 0.02
Urt. molle lalluge	pr 1 pr. una pill.

19. Pillole epistomanti e calmanti -

Formica ammoniaca	pr 0.05
Iarquina	pr 0.05
Urt. bellana del bolu	pr 0.05
Urt. purpurea	pr 0.05
Urt. acorita	pr 0.05
per una pillola	

20. Pillole antineuralgiche -

Blau di matelone	pr 0.05
per una pillola	



COMUNE DI LEGNANO

Servizio Sanitario Condottale

Legnano, li _____ 192__

21. Pilule drastiche -

Aloe socotrina	pr. 0.05
Libr. canase sapida	
Bo. populea	sap. 0.02
Sequans modicula	pr. 0.10
Libr. purpurascens	
Libr. belladonna	sap. 0.01
Libr. rebarbaro f. b. pil.	

22. Collettori lentoo-antipariti -

Do. do. alba cal. d. o.	pr. 200
col. aff.	
Cloroto potabile	pr. 6
Alumina	pr. 2
Scirpus more	pr. 10

23. Limentamento antineuralgico -

Italo	pr. 5
Oli. krementina	
Spirito composto	sap. 30
Oli. purpurascens	
Clorformio	
Salicilato metile	sap. 10

24. Albume patrice con vitidol -

Albume uovo cruda	
Albume purpureo	sap. 2
Albume albina	pr. 10
Libr. filata di canosa	pr. 15
Scirpus corticeo crania	pr. 60
con ambrosio prima del pasto	

25. Gomme ~~fructu~~ -

Albume malato forte	pr. 30
Albume non cruda	pr. 6
Albume forte	pr. 4

26. Epilucia -

Adonis vernalis	pr. 1
infuso a caldo per	pr. 50
Alumina potabile	pr. 5
Colicina	pr. 0.04
Acqua	pr. 70
metà alle mattina e metà alle sera	

27. Supposti contro reapi, tenues, onomatodi

Clorato morfina	
Clorato cocaina	sap. 0.02
Libr. belladonna	pr. 0.04
Libr. calania	pr. 0.10
Insipora con burro cacao	pr. 1.1 luffa

28. Trialipini contra la laringite ac.

Viburnum berypneum	
Viburnum cuneifolium	cap 10
Mentolo	p 1
Chloroformio	p. 1,50
Alcool etilico	p 75

29. Laringite tuberculosa

Acido laticio	p 6
Crema di latte	p 90
Bismuto potassico	p 2
Acqua code lammacato	p 10

30. Polveri antineuralgiche

Valeriana di vino	
Piracetone	cap 0.15
Olio di zingaro	p 0.05
Opioidi	p 0.02

31. Polveri diuretiche

Agarico	p 0.25
Polvere di patate	
Milto purissimo	cap 0.10
Crema di latte	p 1

32. Polveri faringiche composte

Lattato di ferro	p 0.10
Pofofo di latte	p 0.40
Solfato di zinco	p 0.05
Polvere di zinco	p 0.015
Alumina di latte	p 0.001

33. Polveri oropetliche comuni

Carbone di latte	p 0.50
Mappetio di latte	p 0.30
Papaina	p 0.10
Polo colombo	p 0.15
Solfato di zinco	p 0.05
(Zinc. poco poco zinco)	p 0.01
Zinc. poco bollito	p 0.015

34. Polveri oropetliche nel caso di ulcera

Mappetio di latte	p 0.50
Carbone di latte	
Papaina	cap 0.10
Solfato di zinco	p 0.05
Zinc. poco bollito	p 0.015

35. Pomata contro la ulcera

Vaseline	p 10
Acido borico	
Antipirina	cap 5
Todofornio	
Utile	cap 1

36. Pomata Tumoristica

I Omidio	p 4
Omidio pino	p 2
Utile	p 0.50
Acido laticio	p 0.25
Vaseline	p 15
Lansina	p 5

37. II

Omidio	p 4
Omidio pino	p 2
Mentolo	cap 0.10
frasiato di latte	p 15
Vaseline	p 5
Lansina	

38. Pomata contro il polmoni - pleurite - prople

Mappetio di latte	
frasiato di latte	cap 5
Utile - app.	
Carbone di latte	p 0.50
frasiato di latte	p 20

39. Pomata contro il polmoni ulcerati

Carbone di latte	p 0.50
Omidio pino	p 2.00
frasiato di latte	p 1.00
Vaseline	p 25

40. Pomata antineuralgiche

Acido laticio	
Olio di zinco	cap 5
Vaseline	p 15
Lansina	p 15



COMUNE DI LEGNANO

Servizio Sanitario Condottale

Legnano, li 15 - VII 1921

Illmo Sig. Sindaco


Risposta

In risposta a nota 13326 -

Le trasmetto il formulario richiesto, con
preferenza di inviare il ritardo. Ho fatto la
formule più semplice per compilare, sperando per la
formule semplici si si può ridurre al formulario

Dispongiate di Santa Corona

Con massima cortesia



COMUNE DI LEGNANO

Servizio Sanitario Condottale

Legnano, li 30 - 7 1921

M. L. S. Sindaco.

Un rapporto è pervenuto Sua in data
29 cor. N. 13326 di Prot. ieri consegua-
tami, mi pregio trasmetterle un
abbozzo di "formulario terapeutico" per
il servizio farmaceutico comunale.
Senza credere di aver compilato un
formulario completo, credo però che
si possa ritenere sufficientemente
rispondente al bisogno degli ammalati.
Come Ella ben dice non è possibile
costringere il medico entro limiti
rigidamente prefissati, ma il medico
stesso deve salvaguardare l'interesse
dell'ammalato e quello dell'istituzione.
Mi permette proporre di far stampare
sul "retro" delle ricette gratuite
la frase "le specialità sono escluse
dalla ministrazione dei medicinali
gratuiti" - ciò per norma di molti
con ogni stima - U. S. M.

S. J. S.



Legnano, li 10 ottobre 1921 ore 14 1/2

Comune di Legnano

Protocollo Generale N.

UFFICIO SANITARIO

N. 548 di Protocollo

Risposta a nota

N.

OGGETTO

Formulario per i
medicinali ai po-
veri.

All'invito dell'Ill. Signor Sindaco sono convenuti presso
l'Ufficio Sanitario tutti i Medici Condotti per trattare,
unitamente all'Ufficiale Sanitario, della formazione di un
Formulario dei medicinali per i poveri.

Esposto dall'Ufficiale Sanitario come il formulario sia
richiesto dalla Legge stessa, e ricordato come da ciascun
collega sia stato presentato il proprio personale formula-
rio, viene dal Cav. Dott. Giovanelli richiamata l'oppor-
tunità di non ridurre i mezzi terapeutici a poche formule
che toglierebbero al malato di approfittare di tutto lo
scibile dell'arte medica; e propone quindi di adottare il
formulario detto " di Santa Corona " di Milano, come il più
completo, e studiato nei rapporti economici; mentre spera
che dall'Ordine dei Medici si vorrà preparare un formula-
rio per i poveri di tutti i Comuni della Provincia.

I convenuti aderiscono volentieri alla proposta; ed il Dr.
Gandini desidera che al capitolo " Sieri ", del predetto
formulario, si aggiungano " tutti i sieri e vaccini cura-
tivi nonchè tutti i preparati opoterapici ".

Viene quindi approvato all'unanimità il seguente Ordine
del Giorno da presentarsi all'On. Signor Sindaco.

" I Medici Comunali oggi riuniti presso l'Ufficio Sa-

Ill. Signo SINDACO

LEGNANO

=====

2648
Ai Signori Medici condotti^{ti} ---- C i t t à -----

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

Ufficio Sanitario

Oggetto == Ricovero di ammalati da forma acuta.-

652
Sed. 51

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0



La locale Congregazione di Carità segnala a questo Ufficio il caso di un ricoverato di forma acuta passata in seguito allo stato cronico e quindi non più possibile di ricovero nel locale Ospedale.-

Si fa quindi vivissima preghiera alle S.S.L.L. di non rilasciare per l'avvenire certificati di ammissione, sia nell'Ospedale Civile, sia nell'Ospedale Maggiore di Milano, ad ammalati da forma cronica, limitandosi in questi casi al rilascio di una breve relazione medica sulla malattia del ricoverando, la quale sarà trasmessa da questo Ufficio ad altri Istituti più adatti pel ricovero e per la cura degli ammalati stessi, e ciò anche per evitare forti spese al Comune che ne è già tanto aggravato per la speditività e la beneficenza.-

Confido nella scrupolosa applicazione da parte delle S.S.L.L. delle disposizioni sopra indicate e gradirò un cenno di benestare.-

Con stima

IL SINDACO

nitario Comunale per la compilazione del formulario terapeutico pei poveri prescritto dalla Legge Sanitaria, rilevate le molteplici ovvie ragioni tecnico scientifiche e morali che, sia nei riguardi degli ammalati come della professione, sconsigliano lo spezzettamento della delicata arte curativa dei mali in altrettanti formulari quanti sono i Medici Condotti; vagliate, d'altra parte le difficoltà pratiche che si riscontrano quando si voglia formulare in un ristretto numero di prescrizioni tutto lo scibile terapeutico medico chirurgico specialistico

DELIBERANO

di instare perchè venga per ora adottato il formulario di Santa Corona di Milano; con l'aggiunta al capitolo Sieri " di tutti i sieri e vaccini curativi e preventivi e preparati opoterapici, fabbricati da Istituti Nazionali (Enti costituiti).

Impegnandosi a loro volta di usare di quelle formule che, rispondendo al concetto ed alle necessità curative, sono le meno costose e di più semplice spedizione.

I MEDICI CONDOTTI

D. Lazzarini

F. G. G. G.

Ch. B. B. B.

F. Vergelli

Gaudin